



La podologie en Espagne

Chirurgie du Névrome de Morton

Comparaison des études en Podologie



Pays	Études de Podologie	Études Universitaires	Années de Formation
Allemagne	OUI	NON	2 3 ans
Australie	OUI	OUI	4 ans
Belgique	OUI	NON	3 ans
Canada	OUI	OUI	4 ans
Chypre	NON	NON	...
Denemark	OUI	NON	1,5 ans
Espagne	OUI	OUI	4 ans
États-Unis	OUI	OUI	4 ans
Finlande	OUI	OUI	3,5 ans
France	OUI	NON	3 ans
Grèce	NON	NON	...
Les Pays-Bas	OUI	NON	4 ans
Hong Kong	NON	NON	...
Irlande	OUI	OUI	4 ans
Islande	OUI	NON	...
Israël	NON	NON	...
Italie	OUI	OUI	3 ans
Malte	OUI	OUI	4 ans
Maroc	NON	NON	...
Mexique	OUI	NON	1 ans
Norvège	OUI	NON	3 ans
Pérou	OUI	NON	...
Pologne	NON	NON	...
Royaume-Uni	OUI	OUI	Écosse 4 ans Angleterre 3 ans
République tchèque	NON	NON	...
Afrique du Sud	OUI	OUI	4 ans
Suède	OUI	OUI	3 ans
Suisse (allemand)	OUI	NON	3 ans
Suisse (Française)	OUI	NON	3 ans

Pays	Études de Podologie	Études Universitaires	Années de Formation
Belgique	OUI	NON	3 ans
France	OUI	NON	3 ans
Suisse (Française)	OUI	NON	3 ans
Espagne	OUI	OUI	4 ans

Compétences professionnels

La podologie en Espagne

Chirurgie
podologique

Anesthésie

Infiltrations

Radiographies

Échographies

Bilan et diagnostic

Orthèses plantaires,
orthonyxies,
orthoplasties,
kinesio tape ...

Prescription

Soin pédicurie

Le Névrome de Morton



Image cédée par María Gutierrez

Qu'est le névrome de Morton ?

- C'est plutôt un neurofibrome
- Produit à cause des forces de compression et traction
- À cause d'un facteur de répétition ou d'un facteur traumatique

Diagnostique

Douleur aiguë au niveau de 3^{ème} espace
Présence de paresthésie
Occasionnellement tuméfaction sévère



Quelques Test Cliniques

- Signe du Tunnel
- Test de compression directe
- Test de compression latérale ou Click de Mülder
- Test de Gautier / Test du Tinel
- Test d'étendu du nerf

Études complémentaires

- Résonance magnétique
- Echographie
- Electromyographie



Traitement


- **Conservateur**
 - Chaussures
 - Anti-inflammatoires
 - Analgésiques
 - Thérapie physique anti-inflammatoire
 - Infiltrations (collagène, procaine, ozono, alcohol ...)
- **Chirurgique**
 - Cas Clinique



Traitement Chirurgical

Il y a quatre types d'abordage:

- 1) **Abordage Dorsal**
- 2) Abordage interdigital
- 3) **Abordage Plantaire longitudinal**
- 4) Abordage Plantaire Transversal



Cas clinique



Images cédées par María Gutierrez

Insertion au niveau dorsal



On trouvera ces structures avec l'abordage dorsal:

Peau	Aponévrose superficielle	Vaisseaux sanguins	Lombricaux	Ligaments métatarsiens traverses
------	--------------------------	--------------------	------------	----------------------------------



Images cédées par María Gutierrez

EXCISION



NÉVROME

RÉALISATION DU CLICK DE MÜLDER PENDAN L'OPERATION



Sara María Acuña Viña





Image cédée par María Gutierrez

AVANT DE L'OPERATION



Image cédée par María Gutierrez

10 JOURS APRÈS DE
L'OPERATION



Image cédée par María Gutierrez

UN MOIS APRÈS DE
L'OPERATION




Image cédée par María Gutierrez

Cas clinique

- EVOLUTION APRÈS L'INTERVENTION CHIRURGICAL

MERCI À TOUS ET À TOUTES



PodoCHAT